



MODEL DESCRIPTION RK-G161-CIS-DSC-7

Common information / Общая информация		
Description / Наименование	Чайник электрический / Electric Kettle	
Factory / Производитель	Ningbo Goodfriends Electric Appliance CO., LTD.	
Item number (Factory) / Модель (Производитель)	ННВ1748А	
Item number (TechnoPoisk) / Модель (Технопоиск)	RK-G161	
Full name of the product / Полное наименование товара	Чайник электрический Redmond RK-G161	

Specification / Спецификация	
Voltage / Напряжение	220-240 V, 50 Hz
Power / Мощность	1850-2200 W
Volume / Объем	1.7 L
Temperature controller / Контактная группа	Liang Ji
360 degree rotating base / Вращение на подставке 360°	+
High temperature A glass body / Корпус из жаропрочного стекла	+
Disk heating element / Дисковый нагревательный элемент	+
Removable anti-scale filter / Съёмный фильтр от накипи	+
Automatic lid opening / Автоматическое открытие крышки	+
Stand with cord storage compartment / Подставка с отсеком для хранения шнура	+
Interior light bulb / Внутренняя подсветка колбы	Blue
Boil dry protection / Автоотключение при отсутствии воды	+
Auto shut-off upon boiling / Автоотключение при закипании	+
Cord length / Длина электрошнура	0.75 m
Type of plug / Тип вилки	VDE
Electrical safety class / Класс электрозащиты от поражения электротоком	I

Дизайнер	Голубев М.С.	дата/подпись	
Менеджер	Макаренко Н.В.	дата/подпись	
Ведущий дизайнер упаковки	Юрасова Е. Ю.	дата/подпись	
Руководитель отдела закупок	Фролов Н. П.	дата/подпись	
Коммерческий директор	Синявин А.С.	дата/подпись	

SUPPLY SET / КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Name	QTY	
1	Electric kettle	1 pc	
2	Kettle base with cord storage compartment	1 pc	
3	Poly bag / PE bag	3 pcs or more	<p>Все пластиковые аксессуары, контактирующие с пищей, должны быть упакованы в индивидуальные пластиковые пакеты. Пакеты должны быть маркированы значком «рюмка-вилка», а также петлей Мебиуса (вид петли Мебиуса зависит от используемого для производства пакета материала).</p> <p>All plastic accessories that are in contact with food should be packed in an individual poly bag/PE. The bags should be marked with “Glass-and-fork” and “Mobius Loop” (depends on the used material for production of bag)</p> <p>На пакеты должно быть нанесено: / On bags should be applied:</p> <p>Предупреждение: чтобы избежать опасности удушья, держите в недоступном для детей месте. Этот пакет не игрушка. Связывать узлом перед тем как выкинуть.</p> <p>Warning: to avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from children. This bag is not a toy. Tie in knot before disposal.</p> <div data-bbox="619 1218 1169 1536" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Предупреждение: чтобы избежать опасности удушья, держите в недоступном для детей месте. Этот пакет не игрушка. Связывать узлом перед тем как выкинуть.</p> <p>Warning: to avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from children. This bag is not a toy. Tie in knot before disposal.</p> </div>
4	Color insert	1 pc	
5	Giftbox	1 pc	
6	User manual	1 pc	
7	Service book	1 pc	
8	Color sticker	1 pc	
9	Leaflet “Stock”	1 pc	
10	Leaflet “R4S”	1 pc	

ВНИМАНИЕ! Сервисная книжка, книга рецептов чая, мануал должны быть упакованы в один пластиковый пакет. Листовки вкладываются в коробку без пакета.

ATTENTION! Service booklet, recipe book of tea, user manual should be packed into one polyethylene bag. Leaflets are put in a giftbox without a package.

Incorrect / Неправильно



Correct / Правильно



MARKING PLASTIC ACCESSORIES AND PLASTIC PARTS OF THE PRODUCT / МАРКИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ АКСЕССУАРОВ И ПЛАСТИКОВЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

All plastic accessories and parts of the products have to be marked with the Mobius loop. The appropriate type of the Mobius loop has to be chosen in accordance with materials that were used for the production of plastic parts and plastic accessory product.

All plastic accessories and parts of the product that are in contact with food have to be marked by "Glass and fork" in addition to the Mobius loop.

Все пластиковые аксессуары и части изделия должны быть маркированы петлёй Мёбиуса. Тип знака петли Мебиуса должен быть выбран в соответствии с материалами, которые используются для производства пластиковых аксессуаров и пластиковых частей изделия. Все пластиковые аксессуары и части изделия, контактирующие с пищей, должны в дополнение к петле Мёбиуса быть также маркированы "рюмкой-вилкой".



PRINTED CIRCUIT BOARD

Код PCB (для вышеуказанной модели) должен быть напечатан на 2-х или 1-ой плате в зависимости от исполнения (реализации) изделия.

Если прибор не имеет платы управления, то вместо буквы Y должна стоять цифра "0".

Первая цифра в коде всегда соответствует первой версии в description (возможны варианты кодировок 1, 2, 3...).

If the unit does not control the board, instead of the Y letter, there should be "0".

Code PCB (for this mode) must be printed on the board 2 or 1, depending on the execution (implementation) of the product.

The first digit in the code always corresponds to the first version in the description (possible variants encoding 1, 2, 3 ...).

EXTERNAL DRAWING / ВНЕШНИЙ ВИД





No	Element	Material	Surface	Color	+/-
1	Body	glass	Glossy	Transparent	
2	Lid	Plastic	Matte	Pantone Process Black C	
3	Lid detail	Plastic	Glossy	Pantone Process Black C	
4	Lid detail	Plastic	Matte	Pantone Process Black C	
5	Handle	Plastic	Glossy	Pantone Process Black C	
6	Handle inside	Plastic	Matte	Pantone Process Black C	
7	Buttons	Plastic	Matte	Pantone Process Black C	
8	Filter	Plastic	Matte	Pantone Process Black C	
9	Body detail	Plastic	Matte	Pantone Process Black C	
10	Base	Plastic	Matte	Pantone Process Black C	
11	Base detail	Metal	Brushed Glossy	Silver	
	Plug	PVC	Matte	Pantone Process Black C	






LOGO PRINTING / НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА

File name	RK-G161-LSC-1.pdf	
Preview		
		
Specification		
Size	Color	Method of application
40 x 9.2 mm	Pantone 877 C	Silkscreen
Location		
		
<p>Symbols on glass body as on your sample / Символы на стекле как на вашем образце</p> <p>Logo and dimensional scale should be printed on both sides of the kettle according to the example above / Логотип и мерная шкала печатаются на обеих сторонах чайника, как на примере выше</p>		

304 SIGN STAMP (ETCHING) / НАНЕСЕНИЕ ЗНАЧКА 304 СТАЛЬ

File name	304 Stainless Steel-2.pdf	
Preview		
		
Specification		
Size	Method of application	Color
40x40 mm	Stamp or etching choice of application method depends on the technical capabilities of the factory	Colorless
Location		
		
Stamp shall be applied to the bottom inside the kettle.		

RATING LABEL / РЕЙТИНГ ЛЕЙБЛ

File name	RK-G161-CIS-RL-3.pdf	
Preview		
		
Print Color	Material	
Pantone Process Black C	Self-adhesive silver foil film, bilateral Bilateral silver foil film must be used as a base. В качестве основы должна использоваться серебряная двусторонняя пленка.	
Production date there is on the Rating label should be filled out according to planned delivery date indicated in PI. Date format is MM.YYYY	example <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold;">03.2018</div>	Дата производства: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold;">MM.YYYY</div>
The encoding rule of product serial number		
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">1</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>↑</p> <p>Code of the factory</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>↑</p> <p>Code of PCB version</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>↑</p> <p>Code version of file description</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>↑</p> <p>Month of production</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>↑</p> <p>Year of production</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>↑</p> <p>Serial number of specific model in the order (don't depends on the color)</p> </div> </div> <p style="font-size: small;">If the device does not have PCB this value can be changed in case of the changed technical characteristics.</p>		
For example:	0381703800001 - 0381703812345	For the 12345 pcs order
Code of the factory GOODFRIENDS	038	
Code of the version PCB	1	The code of PCB version must be printed on the PCB
Code of the version file description	7	The number of the version in accordance with the file description name.
Month of the production	03 (March)	
Year of the production	8 (2018)	
		
This serial number have to code in ITF-14 format which consists of 14 digits (14th digit is the control sum) and stick on the top side of the gift box and special place on the master box (marked with S/N).		
THE SERIAL NUMBER MUST BE UNIQUE FOR EACH UNIT OF SPECIFIC MODEL AND MUST BE IDENTICAL TO THE PRODUCT, GIFTBOX, MASTERBOX		

COLOR INSERT / ЦВЕТНАЯ ВСТАВКА

File name RK-G161-Insert-3.eps

Preview



Specification


Size	Color	Material
460 × 60 mm	CMYK 4+0	Enamel paper 200 g/m

Location



Connection location

The correct method of connecting



Insert should be folded and placed inside the kettle, as in the example above
Вкладка складывается и вставляется в чайник как на примере выше

COLOR STICKER / ЦВЕТНОЙ СТИКЕР

File name	RK-G161-CST-3.eps
------------------	--------------------------

Preview



Specification

Size	Color	Material
30 x 52 mm	CMYK Flexographic printing	Self-adhesive shiny silver foil film, bilateral


Location



Sticker is located as in the example above / Стикер располагается как на примере выше

Removable sticker, polymerizing glue not acceptable! / Рекламная наклейка должна сниматься без больших затруднений и при этом на изделии не должно быть остатков клея!

GIFTBOX / ЦВЕТНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРОБКА




Specification

High quality carton / Высококачественный картон	3 layer carton E-flute = 90 flutes/linear foot
Color	CMYK
Lamination	Matte lamination 50 micron
Foil	-
UV	-
Pantone	-
Handle	Black plastic form as an example
Bar code	5055323616754
GB size	220 × 187 × 250 mm

MASTERBOX / ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

File name	RK-G161-CIS-MB-2.pdf
------------------	-----------------------------

Preview



1	Location of the serial number sticker in ITF-14 barcode format
2	RK-G161-CIS-MB-2

Specification

High quality carton / Высококачественный картон	5 layer carton Inner layer B-flute = 49 flutes/linear foot outer layer C-flute = 41 flutes/linear foot
Print color	Black
Lamination	-
Foil	-
UV	-
Handle	-
Bar code	5055323616761
MB size	580 × 230 × 520 mm

USER MANUAL / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

File name RK-G161-CIS-UM-6.pdf

Preview



Specification COVER


Size	Color	Material
148 x 105 mm	4+1	Enameled paper 80 g/m

Specification Inside pages

Size	Color	Material
148 x 105 mm	1+1	paper 80 g/m

Book is held by two staples. Книжка собирается на 2 скрепки.

WARRANTY AND SERVICE / СЕРВИСНАЯ КНИЖКА



1	Place for warranty card number
2	RWS-CIS-78 (12-148x105).pdf

Specification COVER		
Size	Color	Material
148 × 105 mm	1+1	paper 80 g/m
Specification Inside pages		
Size	Color	Material
148 × 105 mm	1+1	paper 80 g/m

Book is held by one staple / Книжка собирается на 1 скрепку.

LEAFLET "STOCK" / ЛИСТОВКА «АКЦИЯ»

File name

Leaflet Stock-2 MB_600-one side.eps
Leaflet Stock-2 MB_600-other side.eps

REDMOND
Мультипекарня

Собери свою мини-пекарню и получи гарантированные призы!

Подробнее на обороте ↻

Серия 6

Более 40 видов панелей в ассортименте

40 в 1

* Панели, не входящие в комплектацию Мультипекарни, приобретаются отдельно.

- RAMB-05 Пончики
- RAMB-06 Рыбка
- RAMB-09 Палочки
- RAMB-18 Орешки

Анкета участника
ФИО: _____
Телефон: _____
e-mail: _____
Адрес: _____

* Поле обязательно для заполнения.

Пример

Что вырезать для получения приза?

Собери свою мини-пекарню и получи гарантированные призы!

Условия

- ВЫРЕЖИ** уголки с лицевой стороны коробок любых панелей, как указано на примере. Панели могут быть одинаковыми
- ЗАПОЛНИ** разборчиво все пункты анкеты участника
- ПОЛУЧИ** гарантированные подарки: отправь уголки нам по почте или обменяй их на призы в одном из магазинов REDMOND Smart Home

Призы

- x5** Любая панель для Мультипекарни серии 6 или Умная розетка SkyPlug 1035
- x10** База Мультипекарни RMB-M600
- x25** Мультипекарня RMB-M713/1
- x40** Гриль Steakmaster RGM-M800

Сроки акции и подробности получения призов _____

8-800-200-77-21 (звонок по РФ бесплатный) redmond.company.ru/promotions
mamapovar.com/competitions/panels

Компания оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса и заявленные призы.

Specification

Size	Surface	Color	Material
225 x 135 mm	Glossy	4+4	Enameled paper 80 g/m

LEAFLET A5 "READY FOR SKY" / ЛИСТОВКА A5 READY FOR SKY



Specification			
Size	Surface	Color	Material
420 x 148мм (в сложенном формате A5, горизонтальный) (A5, horizontal)	Glossy	4+4	Enameled paper 80 g/m Биговка / Creasing

REGISTER THE PRODUCT DOCUMENTATION **RK-G161**

RK-G161-CIS-DSC-7.pdf	
RK-G161-LSC-1.pdf	
304 Stainless steel-2.pdf	
RK-G161-CIS-RL-3.pdf	
RK-G161-Insert-3.eps	
RK-G161-CST-3.eps	
RK-G161-CIS-GB-6.eps	
RK-G161-CIS-MB-2.pdf	
RK-G161-CIS-UM-6.pdf	
RWS-CIS-78 (12-148x105).pdf	
Leaflet Stock-2 MB_600-one side.eps	
Leaflet Stock-2 MB_600-other side.eps	
Leaflet-R4S-9.pdf	